

Anlage 2 zum Erlass 02/2021
der zentralen Service- und Koordinierungsstelle für die Vergabe von
Bau- und Dienstleistungen (zSKS)
zur Beachtung der ATV DIN 18299 VOB/C im Hochbau (DIN 18299-Erlass)

Hinweise zur Nutzung des DIN 18299-Konfigurators:

- ➔ Bitte speichern Sie die Excel-Datei auf Ihrem Computer, damit die Makros funktionieren.
- ➔ Bei erstmaligem Öffnen der Datei erscheint möglicherweise die „SICHERHEITSWARNUNG Einige Inhalte wurden deaktiviert. Klicken Sie hier, um weitere Details anzuzeigen“.
- ➔ Bitte klicken Sie auf „Inhalt aktivieren“.

Die Allgemeinen Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis sind nach den folgenden Regeln zu erstellen:

1. Bitte prüfen Sie Ihren Bauauftrag auf zu beachtende aufwands- bzw. preisbestimmende Faktoren: Angaben zur Baustelle (0.1), Ausführung (0.2), Abweichungen von den speziellen ATV DIN (0.3), Nebenleistungen und Besondere Leistungen (0.4) oder Abrechnungseinheiten (0.5). **Abweichungen vom allgemein Üblichen müssen Sie den Bietern in den Vorbemerkungen mitteilen, damit diese die Besonderheiten bei der Angebotskalkulation berücksichtigen können.**

2. Bitte ordnen Sie die von Ihnen gesammelten wesentlichen Angaben jeweils einer der Ziffern der in den nachstehenden Tabellen genannten fünf Abschnitte (0.1-0.5) zu und beschreiben Sie diese möglichst konkret.

3. klicken Sie auf die Schaltfläche **Angaben übertragen.** Ihre Angaben werden chronologisch sortiert auf das Tabellenblatt *Ergebnis* übertragen. Wechseln Sie auf das Tabellenblatt *Ergebnis*. Durch Klicken auf die Schaltfläche "**Tabelle in Zwischenablage kopieren**" werden alle Ihre Eintragungen markiert und kopiert (Spalten A-C). Bitte fügen Sie diese als Vorbemerkungen in Ihr Leistungsverzeichnis ein. Bitte ergänzen Sie bei umfangreichen Vorbemerkungen ein Inhaltsverzeichnis.

4. Aspekte, die thematisch den nachstehend genannten Ziffern zugeordnet werden können, **sind ausschließlich in den Allgemeinen Vorbemerkungen an der korrekten Stelle zu beschreiben.**

I. Angaben

	A	B	C	D	E
12	<input checked="" type="checkbox"/>	Aufnahme des folgenden Hinweises in die Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis: <i>Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“ immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.</i>	Diese Angabe ist immer aufzunehmen, wenn im Leistungsverzeichnis auf die genannten technischen Spezifikationen verwiesen wird.		
13					
14					
15		Inhaltsverzeichnis			
16		0.1 Angaben zur Baustelle			
17		0.2 Angaben zur Ausführung			
18		0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV			
19		0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen			
20		0.5 Abrechnungseinheiten			
21					
22	Ziffer	0.1 Angaben zur Baustelle	Ggf. Beispiele/Erläuterungen	Konkrete Umstände	
23	0.1.1	Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung	Lage zum Stadtzentrum, Entfernung zum nächsten Ort, Lage in einer Fußgängerzone, Zufahrtsmöglichkeiten, Güte ihrer Benutzbarkeit, das Maß ihrer Belastbarkeit Mitteilung, ob Genehmigungen für Nutzbarkeit bis/über 7,5t erforderlich sind bzw. vorliegen Verkehrseinschränkungen, z.B. Ausweisung von Einbahnstraßen oder zeitweise Sperrungen verkehrsmäßige Anbindung (Befestigung und Breite der Straßen, Tragfähigkeit von Brücken, Durchfahrtshöhen)	Test1	
24					
25					
26					
27	0.1.2	Besondere Belastungen aus	Angaben können z.B. Auswirkungen auf besonders zu		

Markieren Sie den Zielbereich, und drücken Sie die Eingabetaste.

1. Setzen Sie an dieser Stelle den Haken, wenn Sie in Ihrem Leistungsverzeichnis auf technische Spezifikationen, nationale oder europäische Normen (z.B. DIN) verweisen.
2. Klicken Sie auf eine der Überschriften im Inhaltsverzeichnis, um in der Tabelle an die richtige Stelle zu navigieren.
3. Tragen Sie in die Textfelder in dieser Spalte alle für Ihr Bauvorhaben kalkulationsrelevanten Umstände ein.
4. Klicken Sie „Angaben übertragen“, um diese in der Ergebnistabelle anzuzeigen.
5. Klicken Sie „Eintragungen löschen“, um alle Eintragungen – unwiderruflich – zu löschen (etwa, wenn Sie die Vorbemerkungen für ein neues Projekt erstellen wollen).
6. Hier sehen Sie, in welcher Tabelle Sie sich befinden (aktuell „Angaben“) und können zwischen den beiden Tabellen wechseln.

II. Ergebnis

	A	B	C	D
1	Anhang Erlass – Allgemeine Vorbemerkungen – Hochbau			10
	Bitte fügen Sie die Spalten A-C als Vorbemerkungen in Ihr Leistungsverzeichnis ein!			
2		7	Tabelle in Zwischenablage kopieren	
3	8	Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“ immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.		
4	0.1 Angaben zur Baustelle			
5	0.1.1	Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.	Test1	9
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

11

% Markieren Sie den Zielbereich, und drücken Sie die Eingabetaste.

7. Dieser Text erscheint, wenn Sie das Häkchen (Ziff. 1) gesetzt haben.
8. In der hier angezeigten Tabelle werden nur die Ziffern und der Text der DIN 18299 angezeigt, zu denen Sie Angaben machen (Ziff. 3).
9. An dieser Stelle finden Sie Ihre Angaben gemäß Ziff. 3. Prüfen Sie Ihre Angaben abschließend.
10. Wenn die Angaben vollständig und korrekt sind, können Sie die Ergebnis-Tabelle kopieren, indem Sie auf „Tabelle in Zwischenablage kopieren“ klicken.
11. Hier sehen Sie, in welcher Tabelle Sie sich befinden (aktuell „Ergebnis“) und können zwischen den beiden Tabellen wechseln.